



Specialisti della pietra naturale

Marmi - Graniti - Pietre

Corma nasce nel 2003 e poggia le sue basi sugli oltre 40 anni d'esperienza del fondatore, già attivo nel settore della lavorazione della pietra naturale di ogni genere.

Nata come azienda specializzata nel trattamento di pavimenti naturali, nel corso degli anni si espande anche alla realizzazione di rivestimenti e rifiniture per l'edilizia.

Ha contribuito a costruzioni pubbliche e private di rilievo, soprattutto a livello internazionale. L'esperienza consolidata permette a Corma di lavorare magistralmente i blocchi di pietra naturale nazionali ed esteri.

Ogni giorno la pietra è ispezionata e selezionata dai nostri esperti, per poter garantire un materiale lavorato di ottima qualità. Grazie alla lunga esperienza maturata sul campo, il team di professionisti è anche in grado di fornire consigli per la posa e l'utilizzo dei propri prodotti.

Corma è continuamente attiva nella ricerca e progettazione di nuove lavorazioni e trattamenti della superficie del granito, marmo e pietre per ampliare la gamma di prodotti da presentare e offrire alla propria clientela.



Materiali

Le migliori pietre naturali

La pietra naturale è in grado di conferire atmosfera e carattere a ogni edificio e ambiente. I materiali lavorati e trattati da Corma, tra i quali risaltano i graniti, sono ottimi per realizzare pavimenti, rivestimenti di pareti e dettagli. Donano a ogni spazio un fascino unico, sia per ambienti interni che esterni. Per proteggere i materiali durante trasporti e consegne, e offrire un servizio completo, forniamo imballaggi su misura di ogni cliente nel mondo.



Piano a spacco



Piano a spacco / levigato



Mosaico



Zoccolino



Ghiaia burattata

Effetti unici

Ogni prodotto lavorato è un pezzo assolutamente unico, per via delle infinite colorazioni, venature, disegni e sfumature cromatiche che ogni lastra di pietra naturale può assumere in base alle varie lavorazioni del piano.

Formati su misura

Per rispondere alle specifiche esigenze della clientela forniamo soluzioni personalizzate, realizzando i nostri materiali con dimensioni, formati e spessori su richiesta.

Lavorazioni ad hoc

Ogni materiale è lavorato e selezionato con la massima attenzione. Lavorazioni e trattamenti antimacchia e traspiranti rendono i nostri materiali ideali per specifici utilizzi, ricreando effetti estetici particolari sia per ambienti interni che per ambienti esterni.

Esempio di rivestimento piano a spacco a spessore 1-1,3 cm.





Monte Cervino sabbiato

Monte Cervino a spacco

Rivestimenti

Effetto scenico assicurato

La pietra naturale è adatta per rivestire facciate esterne o pareti interne ed è l'unica che valorizza nel tempo qualsiasi ambiente. Le nostre lavorazioni sono varie e particolari, e possono cambiare l'aspetto del materiale creando effetti unici ed eleganti. L'applicazione di trattamenti come anti-gelo e anti-muffa rende questi rivestimenti versatili e adatti anche ad ambienti soggetti all'umidità come cucine, bagni, saune, piscine e qualsiasi luogo esterno. I nostri rivestimenti hanno misure standard oppure possono essere realizzati su richiesta. Inoltre hanno il vantaggio di avere la superficie posteriore piatta e grezza per rendere la posa più facile e veloce.



Rooterberger levigato



Rooterberger levigato



Monte Cervino a spacco



Monte Cervino


Rivestimenti

Rivestimento a spacco






La lavorazione a spacco viene effettuata meccanicamente e rifinita manualmente. Questa crea dei listelli attraverso la tranciatura della parte superficiale del listello di pietra. L'effetto visivo che si origina è materico e di movimento, ed è ottimo per creare giochi di luce e per accostare altre pietre brillanti. I listelli possono avere uno spessore a partire da 1 centimetro.





Rivestimenti

Rivestimento sabbaiato





La lavorazione di sabbiatura conferisce ai listelli un aspetto satinato. Su richiesta si possono avere varie gradazioni di ruvidità, dalla più leggera a quella più marcata. Si tratta di un effetto elegante, piacevole al tatto e molto versatile. Il listello sabbiato presenta i bordi leggermente tondati richiamando lo stile anticato.





Monte Cervino

Rivestimenti/Pavimenti

Tozzetti burattati o con altre lavorazioni dei piani





Il materiale viene refilato con misure standard o personalizzate su qualsiasi lavorazione del piano. La burattatura si ottiene meccanicamente e può essere più o meno accentuata, in base alle esigenze del cliente. Conferisce un piano opaco e spigoli arrotondati, che donano un aspetto anticato.



Bianco Carrara levigato



Monte Cervino levigato e trattato

Pavimenti

Superfici eleganti e sofisticate



Monte Cervino sabbiato



Solar White levigato

I pavimenti in pietra naturale si prestano a diverse misure, spessori e lavorazioni che ricreano effetti visivi e decorativi particolari e conferiscono utili proprietà. I materiali possono infatti essere posati in qualsiasi ambiente interno ed esterno. Realizziamo pavimentazioni per aeroporti, centri commerciali, metropolitane, scuole, chiese, piazze carrabili, zone pedonali, cordoli stradali, viali per giardini, terrazze, scale, piscine e zoccolature.



Vals levigato



Monte Cervino levigato e trattato



Monte Cervino levigato e trattato

Pavimenti

Pavimenti

Idrorepellente

È uno dei nostri esclusivi trattamenti non nocivi ed è applicato meccanicamente con vari passaggi di lavorazioni con asciugatura finale. Questo rende la pietra idrorepellente, antimacchia e traspirante. Si può applicare su qualsiasi tipologia di lavorazione della superficie mantenendo la tonalità naturale della pietra. Si possono applicare su richiesta altre soluzioni di trattamento, per esempio, accentuando leggermente la tonalità della pietra.



Fiammato

La fiammatura rende la superficie molto ruvida, e quindi antiscivolo. È idonea per esempio per pavimentazioni e scale esterne.

Sabbiato

La lavorazione della sabbatura si può richiedere con superficie leggera, media o forte. È utile per pavimentazioni e altri usi interni ed esterni.

Sabbiato e Spazzolato

Si può richiedere la lavorazione di spazzolatura finale leggera, media o forte. È idonea per interni come pavimentazioni, scale, rivestimenti.

Spazzolato

La lavorazione spazzolato dà un effetto a "buccia d'arancia" alla superficie semi-lucida. Questo la rende ideale per interni come pavimentazioni, scale, rivestimenti, zoccolature. Si può richiedere anche con una leggera bisellatura perimetrale.

Levigato

Il pavimento levigato è liscio al tatto ma opaco, la lavorazione della levigatura può essere media o fine ed è idonea per interni come pavimentazioni, scale, rivestimenti, zoccolature e altro. In aggiunta si può realizzare una leggera bisellatura perimetrale.

Lucido


Il pavimento lucido è liscio al tatto con un effetto "a specchio" ed è idoneo per interni come pavimentazioni, scale, rivestimenti, zoccolature e altro. Su richiesta anche con una leggera bisellatura perimetrale.

Rullato

Si può richiedere la lavorazione con piano rullato. Questa superficie è idonea per pavimenti interni ed esterni con varie soluzioni di graffiatura.



Monte Cervino sabbiato



Monte Cervino sabbiato



Rifiniture

Dettagli di classe



Monte Cervino a spacco

La pietra naturale, unica nel suo genere, è ideale anche per realizzare rifiniture e dettagli per l'edilizia urbanistica e civile, e per l'arredamento interno e il giardinaggio. La scelta degli elementi accessori può contribuire alla personalità e allo stile degli ambienti e degli edifici. Un nostro esperto interno può offrire una consulenza in tutte le fasi della scelta e misure. Con le nostre pietre naturali lavorate standard o secondo misure e spessori personalizzati, si possono realizzare ambienti eleganti ed esclusivi.

Alcuni materiali



Monte Cervino



Iragna



Arabescato Orobico



Travertino Classico



Nero Impala Medium



Nero Belgio

Alcuni materiali



Bianco Carrara



Matrix




Solar White



Moon Grey



Botticino Fiorito




Virginia Black

Misure dei prodotti

Rivestimenti in listelli


lunghezza: 30÷90 cm
altezza: 4,8 / 9,8 / 14,8 cm
misure standard*
spessore: 1÷1,3 cm

* N.B. altre misure su richiesta




Tozzetti burattati

lunghezza: 10÷25 cm
altezza: 10÷25 cm
misure standard
spessore: 1,5 / 2 / 3 cm



Pavimenti calibrato e rettificato a misura fissa o a correre

lunghezza: 30÷200 cm
altezza: 30÷60 cm
misure standard
spessore: 1÷4 cm



*Trattamento meccanico antimacchia
e idrorepellente applicabile su tutti
i pavimenti e relative lavorazioni*



24069 TRESORE BALNEARIO (BG) – ITALIA
Località Zuclino – (Via Selva di Zandobbio)
Tel. +39.035.953659 – Fax 035.4251295
info@cor-ma.it – www.cor-ma.com

